

Données techniques

# A920

- Sécurité maximale pour vos clients et vous
- Batterie grande capacité et longue autonomie
- Écran tactile complet
- Imprimante interne rapide
- Possibilité d'App Store pour votre propre appli
- Communication via 4G et wi-fi



Batterie grande  
capacité et longue  
autonomie



<b>Processeur</b>	Processeur Quad Core ARM Cortex A7 1,2 GHz Processeur de sécurité ARM11 266MHz 32 bit
<b>Mémoire vive</b>	2 Go SDRAM DDR3, 8 Go flash
<b>Écran</b>	Écran couleur IPS WXGA 5,5" Prise en charge des vidéos et images HD Luminosité réglable Paré pour le Sign on screen
<b>Clavier</b>	Écran tactile capacitif complet avec variantes de clavier adaptées à la situation 2 touches spéciales programmables 1 interrupteur marche/arrêt
<b>Lecteur de bandes magnétiques</b>	Trois pistes, bidirectionnel, éclairé ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813
<b>Lecteur de cartes à puce</b>	ISO 7816, éclairé
<b>Lecteur sans contact</b>	ISO 14443 A/B MiFare, NFC Compatibilité ISO 18092
<b>Imprimante</b>	Imprimante thermique 40 lignes/seconde Rouleau de papier 40 mm Impression du logo Imprimante graphique noir/blanc
<b>Audio</b>	Haut-parleur et buzzer Microphone et compatibilité avec les paiements par ondes sonores
<b>Alimentation électrique</b>	Entrée: 230 V CA/60 Hz Sortie: 5 V CC, 2 A Chargement via port micro USB Chargement via une base de chargement
<b>Batterie</b>	Batterie Li-ion, 5250 mAh, 3,7 V
<b>Communication</b>	wi-fi (2,4 GHz + 5 GHz) 4G avec 1 fente SIM Bluetooth 4.2 Micro USB/OTG
<b>Caméra</b>	Caméra avant 2 mégapixels Caméra arrière 5 mégapixels avec flash pour lecture de codes 1D et 2D

Données de position via satellite	GPS GLONASS
Dimensions, poids	175.7 × 78 × 57 mm, 447 g
Conditions environnementales	Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C Température de stockage: -20 °C à +70 °C Humidité relative de l'air de 10 % à 93 %, sans condensation Autonomie de la batterie interne en cas de stockage >5 ans
Homologations	Certifié CE CEM niveau 1 et niveau 2 Certifié EP2 Classe IP53 Certifié NFC pour technologies sans contact PCI-PTS 5.x, SRED Païement par code QR et mobile Certificat environnemental RoHS
Intégration à la caisse	Possibilité de passer du mode stationnaire au mode caisse Interfaces: wi-fi ou votre propre appli dans l'App Store Procès-verbal: O.P.I., netsAPI, ZVT Autres options sur demande
OS du terminal	PayDroid propulsé par Android 8.0 App Store PayDroid propre à Nets Mode d'économie d'énergie Traitement rapide des transactions en moins de 3 secondes Extensible grâce à des applications supplémentaires sur le serveur Outils de service à des fins d'évaluation et de maintenance
Contenu de la livraison	1 × terminal 1 × bloc d'alimentation 1 × base de chargement et câble
Accessoires	Trouvez les accessoires adaptés sur: <a href="http://shopnets.ch">shopnets.ch</a>



Cartes de débit  
Cartes de crédit



mastercard.



maestro.



Païement  
mobile



**SAMSUNG  
Pay**



Païement par  
code QR

